



# MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

## Odbor dopravy

Naše č.j.: MH/17572/2023  
Spisová značka: MH/17557/2023-279.3

Vyřizuje: Milada Kotišová  
Telefon: 371 430 566  
E-mail: kotisova@muhorazdovice.cz

Datum: 14.11.2023

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

#### STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI

Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

#### stanoví

v souladu s ustanovením § 77 odst. 1) písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, po předchozím písemném vyjádření Policie ČR, KRPP, ÚO Klatovy, DI ze dne 24.01.2023, pod č.j.: KRPP-9695-2/ČJ-2023-030406 přechodnou úpravu provozu na silnici III/18614, III/18624, III/18628, v úsecích dle doložené situace.

#### Dotčené pozemní komunikace:

- silnice III/18624, úsek Břežany - Velešice
- silnice III/18628, úsek Malý Bor – Břežany
- silnice III/18614, úsek Horažďovice – Třebomyslice - Pačejov

#### Stanovené dopravní značení:

- dopravní značení a zařízení bude provedeno dle odsouhlaseného DIO, které je nedílnou součástí tohoto opatření s tímto doplněním:
  - DZ č. IP 22 bude osazena v obci Malý Bor, v úseku za křiž. I/22 x III/18628 (směr jízdy k obci Břežany)
  - DZ č. IP 22 bude osazena v obci Břežany, v úseku za křiž. III/18628xIII/18624 (směr jízdy k obci Velešice)

#### Důvod stanovení přechodné úpravy provozu:

- zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu při provádění výkopových a stavebních prací při realizaci stavby s názvem „Kanalizace a ČOV – Pačejov, Velešice, Týřovice“

#### Platnost stanovené přechodné úpravy provozu:

- od 20.11.2023 – do 31.12.2023

#### Další podmínky k provedení přechodné úpravy provozu:

- 1.) Veškeré dopravní značky musí svým provedením odpovídat příslušným ustanovením zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na vyhlášku č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, na související předpisy a na platné ČSN.

- 2.) Při osazování přenosného dopravního značení a zařízení bude postupováno v souladu s TP-66 (Zásady pro označování pracovních míst na pozemní komunikaci) a TP-65 (Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích).
- 3.) Použité dopravní značky budou provedeny výhradně jako retroreflexní třídy minimálně 1 dle platné ČSN a musí být osazeny na podpěrných sloupcích opatřených nátěrem se střídavě červeno-bílými pruhy šířky 0,10 – 0,20 m. Délka barevné úpravy bude min. 0,45 m. Podpěrné sloupky budou uchyceny v podkladních deskách.
- 4.) Neplatnost stávajících dopravních značek, která vyplývá v navržené přechodné úpravy provozu, musí být vyjádřena způsobem odpovídajícím ust. § 3 odst. 8 vyhl. č. 294/2015, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
- 5) V době po zprůjezdnění uzavřených pozemních komunikací až do doby finální opravy povrchu po výkopových pracích musí být úseky ze všech směrů označeny dopravní značkou A 7a („Nerovnost vozovky“).

#### **Odůvodnění:**

Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy, obdržel dne 13.11.2023 žádost právnické osoby PORR a.s., se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 Strašnice, IČO:43005560, o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/18624, v obci Velešice, z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu při realizaci stavby s názvem „Kanalizace a ČOV – Pačejov, Velešice, Týřovice“.

Žádost byla doložena těmito podklady:

- návrh DIO – grafická část
- vyjádření Policie ČR, KRPP, ÚO Klatovy, DI, č.j.: KRPP-9695-2/ČJ-2023-030406

Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy posoudil předložený návrh přechodné úpravy provozu na silnici III/18614, III/18624, III/18628, v úsecích dle doložené situace, a jelikož byly splněny zákonem požadované podmínky pro stanovení přechodné úpravy provozu, dospěl k závěru, že vydá toto opatření obecné povahy.

#### **Poučení:**

Podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Milada Kotišová  
pověřená vedením odboru dopravy

Přílohy:  
- odsouhlasené DIO (2x A4)

Městský úřad Horažďovice zajistí vyvěšení této vyhlášky na úřední desce městského úřadu po dobu 15 dnů a zároveň zajistí její zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.

Obecní úřad Pačejov zajistí vyvěšení této vyhlášky na úřední desce obecního úřadu po dobu 15 dnů a zároveň zajistí její zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

**Vyvěšeno dne:**

**Sejmuto dne:**

**Obdrží:**

PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 Strašnice

Policie ČR, KŘPP, ÚO Klatovy, DI, Nábřeží kpt. Nálepky 412, 339 01 Klatovy

Městský úřad Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice - k vyvěšení

Obecní úřad Pačejov, Pačejov Nádraží 199, 341 01 Horažďovice – k vyvěšení

# LEGENDA DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉHO OPATŘENÍ

Akce: „Kanalizace a ČOV - Pačejov, Velešice, Týřovice“

STANOVENO OPATŘENÍM  
ČJ.: MH/14572/2023  
ZE DNE: 14.11.2023

## ÚPLNÁ UZAVÍRKA silnice III/18624



VYZNAČENÍ REALIZACE VÝKOPU V RÝZE PRO POKLÁDKU KANALIZACE

V MÍSTĚ PROVÁDĚNÍ STAVBY BUDE VÝKOP VŽDY ZABEZPEČEN POMOCÍ ZÁBRADLÍ, PŘÍPADNĚ VAROVNÝCH PÁSEK S OHLEDEM NA NEZBYTNÝ POHYB CHODCŮ V BLÍZKOSTI VYKOPANÉ RÝHY ČI MANIPULACE STAVEBNÍCH STROJŮ. V MÍSTĚ PROVÁDĚNÍ STAVBY BUDE VŽDY VYZNAČEN KORIDOR PRO BEZPEČNÝ POHYB CHODCŮ DLE NAVRŽENÉHO SCHÉMATU B/17 V PUBLIKACI „ZÁSADY PRO OZNAČOVÁNÍ PRACOVNÍCH MÍST NA P.K. II.VYDÁNÍ“

### POUŽITÉ DZ:



A15



IP10a



B1



IP10b



E13

POUŽITA SOUČASNĚ S B1



IP22

*BŘEŽANY!  
MALÝ BOR!*



IS11b



IS11b



IS11c


# Dopravně inženýrské opatření

Akce: „Kanalizace a ČOV - Pačejev, Velešice, Týřovice“

## ÚPLNÁ UZAVÍRKA silnice III/18624

Úsek uzavření komunikace pro výstavbu kanalizačního řadu.

### DETAIL UZAVÍRKY



Komunikace bude zcela uzavřena v celkové délce cca 256 m v konkretizovaném úseku. Objízdná trasa pro motorová vozidla je navržena dle legendy.

STANOVENO OPATŘENÍM  
Č.J.: *KU/14572/2023*  
ZE DNE: *14. 11. 2023*

